LIGAAIR | CASAMBI

# Liste de prix 09.2026

LIGAAIR

Prix en EURO

## LIGAAIR CASAMBI Bluetooth Mesh Standard

### Relais

| LIGAAIR Relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Relais de commutation 240V AC, 1 pôle, 1 contact NO 10A On/Off, L:32mm, l:32mm, H:20mm, fils 150mm | LIGA.AIR.REL.240+ | EURO | 122.00 |

| LIGAAIR Relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Relais de commutation 240V AC, 2 pôles, 2 contacts inverseurs 10A (profilé) L:50mm, l:50mm, H:25mm, fils 150mm | LIGA.AIR.2.REL.240+ | EURO | 160.00 |

| LIGAAIR bluetooth Timebackup Répéteur et découplage relais avec aimant | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Relais Timebackup 1 contact NO 10A ou répéteur 3 h de charge 72 h de fonctionnement L:70mm, l:50mm, H:35mm | LIGA.AIR.REL.TIM480+ | EURO | 190.00 |

| LIGAAIR Relais de commutation avec 4 boutons-poussoirs côté charge 240V 10A On/Off, fils 150mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Relais de commutation 240V AC, 1 pôle, 1 contact NO 10A On/Off (boutons profilés 1-4 actifs), L:44mm, l:44mm, H:23mm | LIGA.AIR.REL.4T.240+ | EURO | 160.00 |

| LIGAAIR Relais de commutation côté charge 240V On / OFF, 1 contact inverseur 10A L:44mm, l:44mm, H:23mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Relais de commutation L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne bluetooth déportée L:52mm, l:27mm, H:15mm | LIGA.AIR.OD.2REL240+ | EURO | 200.00 |
| Câble de rallonge capteur 1m | LIGA.AIR.S.KABEL.1M | EURO | 18.00 |
| Câble de rallonge capteur 5m | LIGA.AIR.S.KABEL.5M | EURO | 29.00 |
| Câble de rallonge capteur 10m | LIGA.AIR.S.KABEL.10M | EURO | 43.00 |
| Câble de rallonge capteur 20m | LIGA.AIR.S.KABEL.20M | EURO | 75.00 |

| LIGAAIR Relais de commutation 1 pôle, 1 contact NO 240V 10A On/Off, 1 bouton-poussoir pour éléments ou luminaires | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Relais de commutation 1 pôle, fiche T12 300mm / coupleur T13 700mm blanc L:95mm, l:30mm, H:30mm | LIGA.AIR.REL240.T13W | EURO | 175.00 |
| Relais de commutation 1 pôle, fiche T12 300mm / coupleur T13 700mm noir L:95mm, l:30mm, H:30mm | LIGA.AIR.REL240.T13S+ | EURO | 175.00 |

| LIGAAIR Relais de commutation 1 pôle, 1 contact NO 240 V 10 A On/Off, 1 bouton-poussoir pour différents câbles | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Relais de commutation 1 pôle. Bornes et cosses à souder blanc L: 95 mm, l: 30 mm, H: 30 mm | LIGA.AIR.REL.240.TKW | EURO | 125.00 |
| Relais de commutation 1 pôle. Bornes et cosses à souder noir L: 95 mm, l: 30 mm, H: 30 mm | LIGA.AIR.REL.240.TKS | EURO | 125.00 |

| LIGAAIR Relais de commutation montage sur rail DIN, librement programmable (profilé) | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Relais de commutation 240V AC, 8 pôles, 6 contacts NO, 2 contacts inverseurs 10A On/Off, DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62mm | LIGA.AIR.8.REL.240+ | EURO | 340.00 |
| Relais de commutation 240V AC, 2 IKON 6 contacts NO, 2 contacts inverseurs 10A On/Off, 4 boutons-poussoirs DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:6 | LIGA.AIR.2X4.REL.4.T.240+ | EURO | 410.00 |
| Relais de commutation 240V AC, 3 IKON 3 contacts NO, 2 contacts inverseurs 10A On/Off, 3 boutons-poussoirs DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:6 | LIGA.AIR.3X2.REL.3.T.240+ | EURO | 440.00 |

| LIGAAIR Relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Relais de commutation 12-24V DC, 1 pôle, 1 contact inverseur 10A, L:40mm, l:40mm, H:30mm, fils 150mm | LIGA.AIR.REL.12-24 | EURO | 125.00 |

## DALI / 1-10V



| CBU-ASD Module de commande DALI ou 1-10V ou 1 bouton-poussoir, variation profilée voir fiche technique | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR Module de commande DALI 1 canal ou 1-10V L:30mm, l:30mm, H:20mm, 240V AC max. 0.6A | LIGA.AIR.CBU-ASD+ | EURO | 100.00 |

| CBU-A2D Module de commande DALI / 1-10V / 1 bouton-poussoir variation voir fiche technique | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR Module de commande DALI ou 1-10V ou 1 bouton-poussoir L:76mm, l:26mm, H:23mm, 240V AC | LIGA.AIR.CBU-A2D | EURO | 100.00 |

| Salvador DALI Série 1000 supporte les standards industriels DALI D4i, DALI DT6 et DALI DT8. | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Salvador 1016 pour 16 appareils DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm | LIGA.AIR.SAL.1016 | EURO | 350.00 |
| Salvador 1032 pour 32 appareils DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm | LIGA.AIR.SAL.1032 | EURO | 560.00 |
| Salvador 1064 pour 64 appareils DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm | LIGA.AIR.SAL.1064 | EURO | 850.00 |

| Salvador DALI Série 2000 supporte les standards industriels DALI D4i, DALI DT6 et DALI DT8. 100-277VAC 50/60Hz | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Salvador 2016 pour 16 appareils DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA | LIGA.AIR.SAL.2016 | EURO | 380.00 |
| Salvador 2032 pour 32 appareils DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA | LIGA.AIR.SAL.2032 | EURO | 600.00 |
| Salvador 2064 pour 64 appareils DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA | LIGA.AIR.SAL.2064 | EURO | 880.00 |

| LIGAAIR Adaptateur DALI avec Salvador Série 1000 L:103mm, l:74mm, H:54mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1016 pour 16 appareils DALI | LIGA.AIR.SAL.16.ADA.W | EURO | 610.00 |
| Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1016 pour 16 appareils DALI | LIGA.AIR.SAL.16.ADA.S | EURO | 610.00 |
| Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1016 pour 16 appareils DALI | LIGA.AIR.SAL.16.ADA.G | EURO | 610.00 |
| Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1032 pour 32 appareils DALI | LIGA.AIR.SAL.32.ADA.W | EURO | 750.00 |
| Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1032 pour 32 appareils DALI | LIGA.AIR.SAL.32.ADA.S | EURO | 750.00 |
| Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1032 pour 32 appareils DALI | LIGA.AIR.SAL.32.ADA.G | EURO | 750.00 |
| Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1064 pour 64 appareils DALI | LIGA.AIR.SAL.64.ADA.W | EURO | 1’030.00 |
| Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1064 pour 64 appareils DALI | LIGA.AIR.SAL.64.ADA.S | EURO | 1’030.00 |
| Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1064 pour 64 appareils DALI | LIGA.AIR.SAL.64.ADA.G | EURO | 1’030.00 |

| LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 100mA, câble 150mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Broadcast 1 canal, programmable sur 5 types DALI différents, L:38mm, l:38mm, H:26mm | LIGA.AIR.DALI.240+ | EURO | 160.00 |

| LIGAAIR Module de commande DALI 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 20mA 10 appareils | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Broadcast, profilé pour différents types DALI, L:42.5mm, l:35.5mm, H:20mm | LIGA.AIR.DALI.ASA | EURO | 95.00 |

| LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 100mA, adaptateur | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Module DALI.240+ dans adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC blanc, L:103mm, l:74mm, H:54mm | LIGA.AIR.DALI.ADA.W+ | EURO | 230.00 |
| Module DALI.240+ dans adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC noir, L:103mm, l:74mm, H:54mm | LIGA.AIR.DALI.ADA.S+ | EURO | 230.00 |
| Module DALI.240+ dans adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC gris, L:103mm, l:74mm, H:54mm | LIGA.AIR.DALI.ADA.G+ | EURO | 230.00 |

| LIGAAIR Module de commande DALI 4 voies 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 200mA, montage sur rail DIN | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| 4 DALI Broadcast 1 canal + 4 boutons-poussoirs, programmable sur 5 types DALI, DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62mm | LIGA.AIR.4.DALI.4T | EURO | 550.00 |

| LIGAAIR Module de commande DALI 2 voies 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 60mA, fils 150mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Broadcast DALI 2 voies, programmable sur 5 types DALI différents, L:80mm, l:27mm, H:21mm | LIGA.AIR.DALI.1+2.P | EURO | 200.00 |

| LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz max. 50mA, fils 150mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Broadcast DALI + 4 boutons-poussoirs (boutons profilés 1-4 actifs), L:44mm, l:44mm, H:23mm | LIGA.AIR.DALI.1K.4.T+ | EURO | 180.00 |

| LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 50mA, fils 150mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Broadcast 1 canal + 1 bouton-poussoir, programmable sur 5 types DALI différents, L:61mm, l:27mm, H:21mm | LIGA.AIR.DALI.1T.PIC+ | EURO | 175.00 |

| LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 50mA, fils 150mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| DALI 4 types, L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne bluetooth déportée L:52mm, l:27mm, H:15mm | LIGA.AIR.OD.DALI240+ | EURO | 220.00 |
| Câble de rallonge capteur 1m | LIGA.AIR.S.KABEL.1M | EURO | 18.00 |
| Câble de rallonge capteur 5m | LIGA.AIR.S.KABEL.5M | EURO | 29.00 |
| Câble de rallonge capteur 10m | LIGA.AIR.S.KABEL.10M | EURO | 43.00 |
| Câble de rallonge capteur 20m | LIGA.AIR.S.KABEL.20M | EURO | 75.00 |

| LIGAAIR Module de commande DALI 100 - 480V, 50/60 Hz librement programmable, max. 40mA, 2 câbles 120mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Broadcast DALI, programmable sur différents types DALI, L:70mm, l:50mm, H:35mm | LIGA.AIR.DALI.480+ | EURO | 205.00 |

| LIGAAIR Module de commande DALI 100 - 480V, 50/60 Hz librement programmable, max. 40mA, 2 câbles 120mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Conçu pour terrains de football, câblé dans boîtier gris 130x130x77mm IP 68 résistant aux UV -25°C - +55°C | LIGA.AIR.DALI.DOSE.+ | EURO | 270.00 |

2 colliers de serrage et 3 presse-étoupes

## Variateur

| Variation de charge pour halogène & LED, charge max. 150W, voir fiche technique | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR Module de commande variation de charge L:40mm, l:37mm, H:14mm, 240V AC | LIGA.AIR.DIMCBU-TED+ | EURO | 90.00 |

| Variation de charge pour halogène & LED, charge max. 150W, voir fiche technique | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Variation de charge fiche T12 900mm / coupleur T13 100mm noir L:40mm, l:40mm, H:22mm, 240V | LIGA.AIR.DIM.T13.S | EURO | 140.00 |

| Variateur retrofit pour halogène & LED, charge 4-300W & 3 entrées boutons-poussoirs | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Module de commande variateur à coupure de phase montante/descendante L: 45mm, l: 48mm, H: 20mm, 240V AC | LIGA.AIR.DIM.300 | EURO | 134.00 |

| Boîtier de montage en saillie | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Décharge de traction et protection contre les contacts pour LIGA.AIR.DIM.300 | LIGA.AIR.DIM.300.ZE | EURO | 4.00 |

| Variateur universel se lightmanagement DALI / 1-10V / compatible CASAMBI type UD-700-X2-DALI-C | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Variateur universel DALI / 1-10V 2 x 700W L: 105mm, l: 100mm, H: 60mm, 230V AC, 50-60 Hz | SELI800.26.506 | EURO | 480.00 |

| LIGAAIR Module enfichable pour variateur universel 2 x 700W type C et 2 x 2 entrées boutons-poussoirs | N° d'art. | EURO | TTC |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR Module enfichable pour variateur universel 2 x 700W type C et 2 x 2 entrées boutons-poussoirs | LIGA.AIR.UD.700.C | EURO | 200.00 |

| CBU-PWM4 Module de commande profilé 1-4 canaux rubans LED | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR Module de commande 4 canaux DC 12V/24VDC L:73mm, l:30mm, H:18mm, 240V AC, max. 6A 144W | LIGA.AIR.CBU-PWM4 | EURO | 120.00 |

| CBU-PWM1.2BT Module de commande profilé 1-2 canaux rubans LED | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR Module de commande 2 canaux 24V DC variateur L:100mm, l:35mm, H:18mm, max. 6A 150W (FIN DE SÉRIE) | LIGA.AIR.PWM.1.2.BT+ | EURO | 100.00 |

| LIGAAIR Rubans LED 12V-48V variateur PWM jusqu'à max. 400W 1/2/3/4 canaux programmable voir schéma | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Variateur PWM max. 400W 1/2/3/4 canaux programmable voir schéma, L:44mm, l:44mm, H:23mm (FIN DE SÉRIE) | LIGA.AIR.PWM4.12-48+ | EURO | 140.00 |

| LIGAAIR Rubans LED 12V-48V variateur PWM jusqu'à max. 1200W programmable voir schéma | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Variateur PWM5 max. 1200W programmable voir schéma, L:70mm, l:50mm, H:38mm | LIGA.AIR.PWM5+ | EURO | 160.00 |

## Boutons-poussoirs

| Écran tactile 8 touches librement programmables SWISS 60 x 60mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Écran tactile avec support, module L :44mm l :44mm H :23mm, écran L :60mm l :60mm H:7mm | LIGA.AIR.TOUCH.60 | EURO | 320.00 |
| Cadre de finition KALLYSTO PRO 1x1 noir pour norme suisse 60x60 mm | INST334911458 | EURO | 8.00 |
| Support d'encastrement pour combinaisons d'interrupteurs Feller Bajonett | INST303180000 | EURO | 6.50 |
| Support d'encastrement pour combinaisons d'interrupteurs Feller SNAPFIX | INST330086790 | EURO | 10.50 |
| Cadre de finition EDIZIOdue 1x1 noir | INST334911950 | EURO | 5.60 |
| Cadre de finition EDIZIOdue 1x1 blanc | INST334911000 | EURO | 4.50 |
| Capuchon en saillie avec plaque de base 54 mm EDIZIOdue noir | INST283901950 | EURO | 9.00 |
| Capuchon en saillie avec plaque de base 54 mm EDIZIOdue blanc | INST283901000 | EURO | 8.00 |
| Cadre de finition EDIZIO.liv prestige verre noir | INST334000350 | EURO | 98.00 |
| Cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige verre blanc | INST334000340 | EURO | 110.00 |
| Cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige acier chromé poli | INST334000320 | EURO | 170.00 |
| Cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige acier chromé brossé | INST334000310 | EURO | 105.00 |
| Cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige laiton champagne | INST334000330 | EURO | 195.00 |
| Cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige miroir satiné | INST334000360 | EURO | 105.00 |
| Cadre de finition KAL.art 1×1 94×94 mm, chêne fumé | INST334110693 | EURO | 110.00 |

| Écran tactile 8 voies, touches librement programmables EUROPA 55x55mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Écran tactile incl. support & cache noir, module L:44mm l:44mm H:23mm, écran L:55mm l:55mm H:7mm | LIGA.AIR.TOUCH.55 | EURO | 320.00 |
| Divers caches compatibles disponibles sous GIRA E2 & Gira Esprit etc. | INST500521002 | EURO | 10.50 |

| Écran tactile à 8 touches, touches librement programmables, 12-24 V DC | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Écran tactile avec support inclus, module SWISS L : 60 mm l : 45 mm H : 28 mm, M20 mm, écran L : 55 mm l : 55 mm H : 7 mm | LIGA.AIR.T.D.60.12V | EURO | 320.00 |
| Cadre de finition KALLYSTO PRO 1x1 noir pour norme suisse 60x60 mm | INST334911458 | EURO | 8.00 |
| Écran tactile avec support inclus, module EUROPE L : 55 mm l : 45 mm H : 28 mm, M20 mm, écran L : 55 mm l : 55 mm H : 7 mm | LIGA.AIR.T.D.55.12V | EURO | 320.00 |
| Cadre simple, A 550, thermoplastique, Jung (incassable), brillant, noir, conforme à la norme européenne 55 x 55 mm | INST500521002 | EURO | 10.50 |

| Bouton-poussoir mural Xpress avec fonctionnement sur pile | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Bouton-poussoir mural blanc, L:90mm, l:90mm, H:12mm, Lithium-ion CR 2430 | LIGA.AIR.BAT.TAST.W+ | EURO | 190.00 |
| Bouton-poussoir mural noir, L:90mm, l:90mm, H:12mm, Lithium-ion CR 2430 | LIGA.AIR.BAT.TAST.S+ | EURO | 190.00 |

| Télécommande sans pile Baltensweiler | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Bouton-poussoir 2 voies « technologie enOcean » 2.4GHz sans pile blanc Ø58mm x 15mm | LIGA.AIR.2T+ | EURO | 170.00 |

| LIGAAIR Télécommande noire avec fonctionnement sur pile 3V DC 2 x TYPE AA, incl. | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| 4 touches librement programmables L:126mm, l:42mm, H:17mm | LIGA.AIR.FERNB.S+ | EURO | 150.00 |

| Télécommande rotative 4 boutons avec support mural | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| 4 touches librement programmables, Ø 23mm H:65mm noir | LIGA.AIR.4T.ROND.S+ | EURO | 275.00 |
| 4 touches librement programmables, Ø 23mm H:65mm acier inox brossé | LIGA.AIR.4T.ROND.EG+ | EURO | 275.00 |

| Bouton-poussoir mural en verre, pile Lithium-ion CR 2430 | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| 4 boutons-poussoirs programmables, 4 boutons-poussoirs pour variation, blanc chaud / froid L: 86mm, l: 86mm, H: 15mm | LIGA.AIR.8T.GLAS.W+ | EURO | 155.00 |

| LIGAAIR Interrupteur magnétique sur pile incl. aimant permanent | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Boîtier gris clair RAL 7035 L:70mm, l:36mm, H:22mm, incl. pile 3V DC 1 x CR2032 | LIGA.AIR.SM.BAT.W+ | EURO | 125.00 |
| Boîtier noir RAL 9005 L:70mm, l:36mm, H:22mm, incl. pile 3V DC 1 x CR2032 | LIGA.AIR.SM.BAT.S+ | EURO | 125.00 |

| LIGAAIR Interrupteur à vibration sur pile, sensibilité réglable | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Boîtier gris clair RAL 7035 L:70mm, l:36mm, H:22mm, incl. pile 3V DC 1 x CR2032 | LIGA.AIR.SV.BAT.W+ | EURO | 125.00 |
| Boîtier noir RAL 9005 L:70mm, l:36mm, H:22mm, incl. pile 3V DC 1 x CR2032 | LIGA.AIR.SV.BAT.S+ | EURO | 125.00 |

| Bouton-poussoir radio Bluetooth Feller EDIZIOdue | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Bouton-poussoir radio 2 voies Bluetooth Feller EDIZIOdue sans pile blanc | LIGA.AIR.374740000 | EURO | 140.00 |
| Bouton-poussoir radio 4 voies Bluetooth Feller EDIZIOdue sans pile blanc | LIGA.AIR.374750000 | EURO | 150.00 |

| Bouton-poussoir Feller Edizio sans LED, étiquetable, blanc, avec bornes à vis | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Bouton-poussoir Feller EDIZIOdue Uni 4 voies blanc pour On/Off et variation, groupes de luminaires et scènes | INST323226000 | EURO | 140.00 |
| Bouton-poussoir Feller EDIZIOdue Uni 4 voies noir pour On/Off et variation, groupes de luminaires et scènes | INST323226950 | EURO | 150.00 |
| Bouton-poussoir Feller EDIZIOdue Uni 6 voies blanc pour On/Off et variation, groupes de luminaires et scènes | INST323227000 | EURO | 160.00 |
| Bouton-poussoir Feller EDIZIOdue Uni 6 voies noir pour On/Off et variation, groupes de luminaires et scènes | INST323227950 | EURO | 170.00 |

| Boîtiers de commande pré-équipés avec LIGAAIR.8T.8 LED T12 ou fiche Schuko, prêts à l'emploi | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR 4 boutons-poussoirs, 4 LED, en saillie taille 1+1 l:88mm H:148mm P:60mm, 1 plaque obturatrice | LIGA.AIR.BOX.1.B | EURO | 770.00 |
| LIGAAIR 4 boutons-poussoirs, 4 LED, en saillie taille 1+1 l:88mm H:148mm P:60mm, 1 interrupteur à clé Kaba 5000 | LIGA.AIR.BOX.1.S | EURO | 920.00 |
| LIGAAIR 8 boutons-poussoirs, 8 LED, en saillie taille 1+1 l:88mm H:148mm P:60mm | LIGA.AIR.BOX.2.B | EURO | 920.00 |

| Boîtiers de commande pré-équipés avec LIGAAIR.8T.8 LED T12 ou fiche Schuko, prêts à l'emploi | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR 8 boutons-poussoirs, 8 LED, en saillie taille 1+1+1 l:88mm H:208mm P:60mm, 1 plaque obturatrice | LIGA.AIR.BOX.3.B | EURO | 1'000.00 |
| LIGAAIR 8 boutons-poussoirs, 8 LED, en saillie taille 1+1+1 l:88mm H:208mm P:60mm, 1 interrupteur à clé Kaba 5000 | LIGA.AIR.BOX.3.S | EURO | 1'150.00 |

## Boutons-poussoirs extérieurs

| Écran tactile IP 54 avec couvercle rabattable 8 voies, avec option verrouillage par code | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Écran tactile IP54 dans boîtier Feller NAP blanc, IP54 L:87mm l:87mm H:54mm | LIGA.AIR.TOUCH.IP54W | EURO | 560.00 |

| Boîtier de commande Hager IP55 | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| 6 boutons-poussoirs, 6 LED, en saillie robusto l:86mm H:86mm P:82mm, presse-étoupe M20 | LIGA.AIR.BOX.IP55.6 | EURO | 490.00 |

| Boîtier de commande Hager IP55 | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| 8 boutons-poussoirs, 8 LED, en saillie robusto l:86mm H:276mm P:48mm/ 59mm, presse-étoupe M20, interrupteur à clé Kaba 8 | LIGA.AIR.BOX.IP55.8S | EURO | 1'050.00 |

## Modules boutons-poussoirs

| LIGA.air Tastereingänge galvanisch getrennt für Leuchten, Elemente, Gruppen oder Szenen | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Interface boutons-poussoirs 4 voies entrée 110-240VAC 50/60Hz L:40mm, l:40mm, H:20mm, fils 150mm | LIGA.AIR.TAST4.240+ | EURO | 148.00 |

| LIGA.air Tastereingänge galvanisch getrennt für Leuchten, Elemente, Gruppen oder Szenen | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Interface boutons-poussoirs 4 voies entrée 12-24V AC/DC L:32mm, l:32mm, H:20mm, fils 150mm | LIGA.AIR.TAST412-24+ | EURO | 150.00 |

| LIGAAIR 8 entrées libres de potentiel à séparation galvanique pour luminaires, éléments, groupes ou scènes | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Interface boutons-poussoirs 8 voies (2 x 4) entrée 110-240VAC 50/60Hz L:44mm, l:44mm, H:23mm, fils 150mm | LIGA.AIR.TAST8.240+ | EURO | 190.00 |

| LIGAAIR 8 entrées libres de potentiel à séparation galvanique pour luminaires, éléments, groupes ou scènes | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Interface boutons-poussoirs 8 voies pile 1,5V type AAA L:44mm, l:44mm, H:23mm, fils 150mm | LIGA.AIR.8T.BAT | EURO | 190.00 |

| LIGAAIR Module électronique 4 entrées boutons-poussoirs 8 sorties numériques 48V 50mA | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Programmable sur 5 types différents L: 38mm, l: 38mm, H: 27mm, fils 150mm | LIGA.AIR.4IN8OUT240+ | EURO | 190.00 |

| LIGAAIR 8 entrées libres de potentiel à séparation galvanique, L:44mm, l:44mm, H:23mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| 4 pour lumières, éléments, groupes ou scènes et 4 pour lumières DYN et UP & DOWN | LIGA.AIR.T4.SW4.240+ | EURO | 210.00 |

| LIGAAIR 2 entrées boutons-poussoirs à séparation galvanique, puce bluetooth déportée | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Interface boutons-poussoirs 2 voies L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne bluetooth déportée L:52mm, l:27mm, H:15mm | LIGA.AIR.OD.2T.240+ | EURO | 200.00 |
| Câble de rallonge capteur 1m | LIGA.AIR.S.KABEL.1M | EURO | 18.00 |
| Câble de rallonge capteur 5m | LIGA.AIR.S.KABEL.5M | EURO | 29.00 |
| Câble de rallonge capteur 10m | LIGA.AIR.S.KABEL.10M | EURO | 43.00 |
| Câble de rallonge capteur 20m | LIGA.AIR.S.KABEL.20M | EURO | 75.00 |

| LIGAAIR 8 entrées libres de potentiel à séparation galvanique, 8 LED L:44mm, l:44mm, H:23mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| 8 LED 5-48V AC/DC à séparation galvanique | LIGA.AIR.8T.8LED+ | EURO | 190.00 |

## Capteurs / Détecteurs de mouvement

| LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir IP44 frontal | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| 100-240V-AC, couleur blanc RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm | LIGA.AIR.SP.W+ | EURO | 154.00 |
| 100-240V-AC, couleur noir RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm | LIGA.AIR.SP.S | EURO | 154.00 |
| 100-240V-AC, couleur gris RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm | LIGA.AIR.SP.G+ | EURO | 154.00 |

| LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir IP44 frontal | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| 12-24V AC/DC, couleur blanc RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm | LIGA.AIR.SP.12-24.W+ | EURO | 165.00 |
| 12-24V AC/DC, couleur noir RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm | LIGA.AIR.SP.12-24.S+ | EURO | 165.00 |
| 12-24V AC/DC, couleur gris RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm | LIGA.AIR.SP.12-24.G+ | EURO | 165.00 |

| LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir IP44 frontal, fonctionnement sur piles 3V DC 2 x TYPE AA, incl. | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Fonctionnement sur piles 3V DC, couleur blanc RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm | LIGA.AIR.SP.BAT.W+ | EURO | 165.00 |
| Fonctionnement sur piles 3V DC, couleur noir RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm | LIGA.AIR.SP.BAT.S+ | EURO | 165.00 |
| Fonctionnement sur piles 3V DC, couleur gris RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm | LIGA.AIR.SP.BAT.G+ | EURO | 165.00 |

| Boîtier à piles pour 2 piles AA côte à côte | LIGA.AIR.BAT.G.2XAA | EURO | 2.40 |
|---|---|---|---|

| Boîtier en saillie et plaques de recouvrement (commander également LIGA.AIR.BAT.G.2XAA) | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Boîtier en saillie pour Swisspir EDIZIOdue blanc RAL 9010, H:54mm, L:74mm, l:74mm | LIGA.SWISSPIR.AP.W | EURO | 32.00 |
| Boîtier en saillie pour Swisspir EDIZIOdue noir RAL 9005, H:54mm, L:74mm, l:74mm | LIGA.SWISSPIR.AP.S | EURO | 36.00 |
| Boîtier en saillie pour Swisspir EDIZIOdue gris RAL 7021, H:54mm, L:74mm, l:74mm | LIGA.SWISSPIR.AP.G | EURO | 36.00 |



| Boîtier en saillie et plaques de recouvrement | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Plaque de recouvrement taille 1, pour Swisspir EDIZIOdue blanc RAL 9010, L:88mm, l:88mm | LIGA.SWISSPIR.ABD.W | EURO | 28.00 |
| Plaque de recouvrement taille 1, pour Swisspir EDIZIOdue noir RAL 9005, L:88mm, l:88mm | LIGA.SWISSPIR.ABD.S | EURO | 28.00 |
| Plaque de recouvrement taille 1, pour Swisspir EDIZIOdue gris RAL 7021, L:88mm, l:88mm | LIGA.SWISSPIR.ABD.G | EURO | 28.00 |

| LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, fonctionnement sur piles 3V DC TYPE AA, incl. | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur blanc RAL 9010, H:70mm, l:30mm, P:70mm | LIGA.AIR.SP.CUBE.W | EURO | 190.00 |
| Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur noir RAL 9005, H:70mm, l:30mm, P:70mm | LIGA.AIR.SP.CUBE.S | EURO | 190.00 |
| Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, aluminium anodisé H:70mm, l:30mm, P:70mm | LIGA.AIR.SP.CUBE.A.E | EURO | 200.00 |

| LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, fonctionnement sur piles 3V DC TYPE AA, incl. | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, bois chêne, H:70mm, l:30mm, P:70mm | LIGA.AIR.SP.CUBE.H.E | EURO | 260.00 |
| Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, bois noyer, H:70mm, l:30mm, P:70mm | LIGA.AIR.SP.CUBE.H.N | EURO | 260.00 |

| LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design avec connexion USB type C | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur blanc RAL 9010, H:70mm, l:30mm, P:70mm | LIGA.AIR.CUBE.USB.W | EURO | 180.00 |
| Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur noir RAL 9005, H:70mm, l:30mm, P:70mm | LIGA.AIR.CUBE.USB.S | EURO | 180.00 |
| Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, aluminium anodisé H:70mm, l:30mm, P:70mm | LIGA.AIR.CUBE.USB.AE | EURO | 190.00 |
| Bloc d'alimentation avec câble USB type C 1'500mm noir | LIGA.AIR.PS.USB.S | EURO | 24.00 |

| LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir sur rail conducteur TYPE GLOBAL TRAC | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Swisspir 240V-AC, couleur blanc, adaptateur 3 phases blanc, Ø:33mm, L:85mm | LIGA.AIR.SP.ADA.W+ | EURO | 190.00 |
| Swisspir 240V-AC, couleur noir, adaptateur 3 phases noir, Ø:33mm, L:85mm | LIGA.AIR.SP.ADA.S+ | EURO | 190.00 |
| Swisspir 240V-AC, couleur gris, adaptateur 3 phases gris, Ø:33mm, L:85mm | LIGA.AIR.SP.ADA.G+ | EURO | 190.00 |

| LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir sur rail conducteur TYPE GLOBAL TRAC | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Swisspir 240V-AC, couleur blanc, adaptateur 3 phases blanc, rotatif 360°, orientable 180°, Ø:33mm, L:85mm | LIGA.AIR.SP.360.W+ | EURO | 240.00 |
| Swisspir 240V-AC, couleur noir, adaptateur 3 phases noir, rotatif 360°, orientable 180°, Ø:33mm, L:85mm | LIGA.AIR.SP.360.S+ | EURO | 240.00 |
| Swisspir 240V-AC, couleur gris, adaptateur 3 phases gris, rotatif 360°, orientable 180°, Ø:33mm, L:85mm | LIGA.AIR.SP.360.G+ | EURO | 240.00 |

| LIGAAIR Support Monopoint pour types SP ADA IP20 220-240V | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Monopoint, couleur/finition : blanc, RAL : 9010, 16A, Ø 143mm H:36mm LIGA.AIR.MONOP.W | LIGA.AIR.MONOP.W | EURO | 50.00 |
| Monopoint, couleur/finition : noir, RAL : 9011, 16A, Ø 143mm H:36mm | LIGA.AIR.MONOP.S | EURO | 50.00 |

| LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir sur rail conducteur Stucchi 48V | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Swisspir 24-48V-, couleur noir, capteur Ø: 32mm / L: 40mm fonte injectée | LIGA.AIR.SP48.STU.S+ | EURO | 200.00 |
| Swisspir 24-48V-, couleur noir, capteur Ø: 32mm / L: 40mm fonte injectée | LIGA.AIR.SP48.STU.W+ | EURO | 200.00 |

| LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir sur rail conducteur Busfield 48V | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Swisspir 48V DC, couleur blanc, Ø:32mm / L:40mm fonte injectée | LIGA.AIR.SP48.BUS.W+ | EURO | 200.00 |

| LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir sur rail conducteur Busfield 48V | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Swisspir 48V DC, couleur noir, Ø:32mm / L:40mm fonte injectée | LIGA.AIR.SP48.BUS.S+ | EURO | 200.00 |

## Stores

| LIGAAIR Module store 240V, 50/60 Hz pour volet roulant, temps de course réglable avec scène dans l'APP | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Module store pour raccordement direct fiche volet roulant L:50mm, l:50mm, H:25mm, conducteur 1mm² câble 150mm | LIGA.AIR.STO.240+ | EURO | 165.00 |

| LIGAAIR Module store 240V, 50/60 Hz pour volet roulant, temps de course réglable avec scène dans l'APP | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Module store + raccordement pour 2 boutons-poussoirs MONTÉE / DESCENTE L:50mm, l:50mm, H:25mm, fils 150mm | LIGA.AIR.STO.2T240+ | EURO | 165.00 |

| LIGAAIR Module store 240V, 50/60 Hz pour volet roulant, temps de course réglable avec scène dans l'APP | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Module store 4 stores avec 8 boutons-poussoirs MONTÉE / DESCENTE, DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62mm | LIGA.AIR.4STO.8T240+ | EURO | 550.00 |



| LIGAAIR Station météo (vent, pluie et soleil) détecteur WRD | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR Station météo bluetooth, alimentation non incluse 12-24V DC (vent, pluie et soleil) | LIGA.AIR.WRD.24+ | EURO | 700.00 |

| LIGAAIR Alimentation pour station météo (soleil, vent et pluie) | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Alimentation station météo, boîtier 85 x 85 x 40mm IP 55 avec module 240V / 17V DC | LIGA.AIR.WRD.PS.240 | EURO | 130.00 |

## Répéteur

| LIGAAIR Répéteur bluetooth | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR Répéteur bluetooth 240V AC, fiche Euro, noir L:32mm, l:39mm, H:38mm | LIGA.AIR.REP.240EURO+ | EURO | 85.00 |

| LIGAAIR Répéteur bluetooth | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR Répéteur bluetooth 240V AC, L:30mm, l:30mm, H:22mm, fils 150mm | LIGA.AIR.REP.240+ | EURO | 85.00 |

| LIGAAIR bluetooth Timebackup Répéteur et découplage relais avec aimant | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Répéteur 240V AC, fiche Euro Timebackup, 6 h de charge 12 h de fonctionnement, noir L:32mm, l:39mm, H:38mm | LIGA.AIR.REP.TIMEURO | EURO | 130.00 |

| LIGAAIR Répéteur bluetooth avec antenne, télécommandable jusqu'à max. 40m | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Répéteur Bluetooth 240V AC, L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne Bluetooth amovible L:52mm, l:27mm, H:15mm | LIGA.AIR.OD.REP.240+ | EURO | 190.00 |
| Câble de rallonge capteur 1m | LIGA.AIR.S.KABEL.1M | EURO | 18.00 |
| Câble de rallonge capteur 5m | LIGA.AIR.S.KABEL.5M | EURO | 29.00 |
| Câble de rallonge capteur 10m | LIGA.AIR.S.KABEL.10M | EURO | 43.00 |
| Câble de rallonge capteur 20m | LIGA.AIR.S.KABEL.20M | EURO | 75.00 |

| LIGAAIR Répéteur panneau solaire, alimenté par accumulateur | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR Répéteur bluetooth indépendant du site et de l'alimentation, câble 1m pour antenne déportée | LIGA.AIR.REP.SOL+ | EURO | 430.00 |

## Passerelles

| CBU-DCS Module de commande DALI Controller / Passerelle | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| LIGAAIR Module de commande passerelle DALI pour raccordement à DALI p. ex. KNX L:40mm, l:37mm, H:14mm, 240V AC | LIGA.AIR.CBU-DCS | EURO | 100.00 |

| LIGAAIR Accès à distance pour 1 réseau CASAMBI, alimentation incl. (CGW-001-PSU) | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Passerelle multifonction réseau CASAMBI, L:100.8mm, l:73.7mm, H:29.25mm | LIGA.AIR.CLOUD.G | EURO | 730.00 |

| LIGAAIR Passerelle Lithernet Casambi, alimentation : PoE | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Intégration via Ethernet du système Bluetooth Casambi dans une gestion technique du bâtiment, L:20mm, l:65mm, H:35 mm | LIGA.AIR.GATW.ETHER+ | EURO | 435.00 |

| LIGAAIR Passerelle KNX, tension d'entrée : 24-30 VDC | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Commute et varie depuis KNX 16 scènes CASAMBI librement programmables, L: 50.6mm , l: 50.6mm , H: 15 mm | LIGA.AIR.KNX+ | EURO | 360.00 |

| LIGAAIR Module DMX librement programmable, prise DMX 3 pôles, incl. bloc d'alimentation 110-240V AC | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| CASAMBI vers DMX compatible DMX512, L: 90mm, l: 50mm, H:33mm | LIGA.AIR.DMX.24+ | EURO | 220.00 |

| LIGAAIR Module DMX vers CASAMBI, incl. câble USB C 1'500mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| DMX vers CASAMBI 4 boutons-poussoirs dans l'APP, compatible DMX512, L: 90mm, l: 50mm, H:33mm | LIGA.AIR.DMX.TO.CAS+ | EURO | 220.00 |

| Passerelle hybride LIGAAIR CASAMBI KNX-DALI | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Passerelle permettant d'intégrer 64 luminaires Casambi sans fil dans un système KNX L :100mm, l :72mm, H 72mm | LIGA.AIR.CGW.KNX.01 | EURO | 520.00 |
| Passerelle permettant d'intégrer 128 luminaires Casambi sans fil dans un système KNX L :100mm, l :72mm, H 7 mm | LIGA.AIR.CGW.KNX.02 | EURO | 620.00 |

## Driver LED CASAMBI ready

| Alimentations à courant constant Driver LED | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Max. 12W, courant constant 100-700mA réglable via NFC, L: 135mm, l: 35mm, H: 20mm | LIGA.AIR.NTM.12.700 | EURO | 69.00 |
| Max. 45W, courant constant 500-1'400mA réglable via NFC, L: 135mm, l: 35mm, H: 20mm | LIGA.AIR.NTM.45.1400 | EURO | 83.00 |

| Alimentations à courant constant Driver LED | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Max. 15W, courant constant 100-700mA réglable via NFC, L: 64.5mm, l: 44mm, H: 23mm fils de raccordement | LIGA.AIR.NTM.15.700 | EURO | 88.00 |

| Bloc d'alimentation enfichable à courant constant Driver LED | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Max. 18W, courant constant 200-950mA réglable via NFC, L: 122mm, l: 59mm, H: 42.5mm | LIGA.AIR.NTM.EURO | EURO | 137.00 |

## Ampoules

| Douilles E27 et GU10, ampoules | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| E 27, 100-240V AC, 8.2W, 640lm, 2400-6500K, IRC 89-95 | LIGA.AIR.E27.TW | EURO | 66.00 |
| E27, 100-240V AC, 8.2W, 640lm, RGB + 2400–6500 K, IRC 89–95 | LIGA.AIR.E27.RGBTW | EURO | 77.00 |
| GU 10, 240V AC, 4.9W, 410lm, 2200-4000K, IRC >90, 60 ° | LIGA.AIR.GU10.TW | EURO | 76.00 |

## Accessoires de montage / Alimentations Salvador DALI

| LIGAAIR Alimentation pour 2 pcs Salvador DALI Série 1000 | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Alimentation 110 - 240V, 50/60 Hz, montage sur rail DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62mm | LIGA.AIR.PS.SALVADOR | EURO | 180.00 |

| Alimentation pour SALVADOR DALI ESYLUX CU 200mA | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Alimentation 230V 50Hz secondaire 16V DC 200mA, L:45mm, l:45mm, H:25mm | LIGA.AIR.960020066 | EURO | 100.00 |

| LIGAAIR Adaptateur DALI préparé avec alimentation DALI 16V DC 200mA | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC blanc avec alimentation DALI 16V DC 200mA | LIGA.AIR.ADA.200MA.W | EURO | 180.00 |
| Adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC noir avec alimentation DALI 16V DC 200mA | LIGA.AIR.ADA.200MA.S | EURO | 180.00 |
| Adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC gris avec alimentation DALI 16V DC 200mA | LIGA.AIR.ADA.200MA.G | EURO | 180.00 |

| Boîtier noir 93x93x62mm IP 68 noir, résistant aux UV -25°C - +55°C | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Boîtier IP 66 noir résistant aux UV 93x93x62mm, presse-étoupe et 2 colliers de serrage noirs | LIGA.AIR.DOSE.1M | EURO | 50.00 |

| Boîtier gris 130x130x77mm IP 68 résistant aux UV -25°C - +55°C | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| Boîtier IP 66 gris résistant aux UV 130x130x77mm, avec 3 presse-étoupes et 2 colliers de serrage | LIGA.AIR.DOSE.GRAU | EURO | 59.00 |

| Kit de montage LIGAAIR pour modules sur rail DIN, pour tous les modules 8 pans L:44mm, l:44mm, H:23mm | N° d'art. | | HT |
|---|---|---|---|
| 2 adaptateurs de fixation WAGO avec filetage M3 incl. bornes WAGO 6x2 et 2x3 | LIGA.AIR.DIN.SET | EURO | 9.80 |
| Relais de commande Eltako 8-230VUC 1U | LIGA.AIR.505255315 | EURO | 80.00 |

LICHTTEAM AG · Stationsstrasse 89 · 6023 Rothenburg · switzerland · www.ligaair.ch